NETTOYAGE GÉNÉRALISTE SOL, TABLES, BUREAUX, CHARIOTS, ASPIRATEURS, VITRES, ...

COOPÉRATIVE LA LOUVE

NETTOYAGE DES SOLS

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :

gants

mop

balai à mop

aspirateur



distributeur produits (Pro DN tuyau de droite)

pelle et balayette



grand balai

NETTOYAGE DES SOLS

PROCÉDURE

PRÉPARATION :

- Remplir le seau avec le produit ***Pro DN*** (tuyau de droite sur le distributeur).

NE PAS AJOUTER D'EAU, le produit est prêt-à-l'emploi.

1. **Passer l'aspirateur ou le balai.**

2. **Laver le sol :**
   - Clipser la mop sur le balai à mop.
   - Tremper la mop dans le seau avec le ***Pro DN***.
   - Une fois le nettoyage fini, essorer la mop à la main avant de la mettre dans le linge sale ad'hoc.

Vidéo nettoyage des sols

Vidéo utilisation des mops et serpillières

- **Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.**
- **Mettre au sale ce qui doit être lavé.**
- **Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.**

Juillet 2021

NETTOYAGE DES SOLS AVEC L'AUTO LAVEUSE

MATÉRIEL

L'autolaveuse se trouve dans le **la réserve 1**.

Vérifier en début de créneau que l'autolaveuse est rechargée et fonctionne. Vérifier que le filtre est propre.

Lire le mode d'emploi de l'autolaveuse avant de commencer.

gants

autolaveuse



distributeur produits (tuyau de droite)

NETTOYAGE DES SOLS AVEC L'AUTOLAVEUSE

PROCÉDURE

○ **PRÉPARATION :**
- Remplir l'auto-laveuse avec le produit du tuyau de droite sur le distributeur.
NE PAS AJOUTER D'EAU, le produit est prêt-à-l'emploi.

1. **Laver le sol**
Passer l'autolaveuse dans les surfaces de vente au RDC et au sous-sol. Nettoyer le filtre et la bavette entre les 2 étages.

2. **Vider l'eau sale**
dans les grilles d'évacuation d'eau du quai de livraison.

3. **Nettoyer**
le bac d'eau sale et ne pas oublier le filtre !

4. **Vérifier**
que le bouton du niveau d'eau est sur Off.

5. **Ranger**
l'autolaveuse en réserve 1.

Si le temps manque, nettoyer plutôt le rdc et en priorité l'espace vente des Fruits & Légumes

Juin 2023

NETTOYAGE DES TABLES, BUREAUX ET CAISSES

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :

gants

lavettes bleues propres

chiffon propre

Spray
Arbre Vert

NETTOYAGE DES TABLES, BUREAUX ET CAISSES

PROCÉDURE

1. Enlever les éventuelles saletés à l'aide d'un chiffon.
2. Asperger la surface de produit.
3. Essuyer à l'aide d'une lavette.

- **Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.**
- **Mettre au sale ce qui doit être lavé.**
- **Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.**

Janvier 2022

NETTOYAGE VITRES FRIGO VENTE

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :

gants

lavettes bleues propres

spray TSV

NETTOYAGE VITRES FRIGO VENTE

PROCÉDURE

1. Asperger l'intérieur et l'extérieur des vitres des frigos avec le produit ***TSV***.
   Ne faire que les vitres extérieures du rayon surgelé

Ne pas faire l'<u>INTÉRIEUR</u> des vitres du rayon surgelé

2. Essuyer avec la lavette.

- **Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.**
- **Mettre au sale ce qui doit être lavé.**
- **Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.**

Octobre 2022

NETTOYAGE DES POIGNÉES DE PORTE ET RAMBARDES

MATÉRIEL

Le **kit de désinfection** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :

lavettes bleues propres

gants

Spray Arbre Vert

PROCÉDURE

Chemin à suivre :

--> Partir de l'entrée du supermarché.
--> Faire le rez-de-chaussée.
--> Descendre au sous-sol.

Pour chaque porte, faire la poignée des 2 côtés.

1. Imbiber la lavette de produit ***Arbre Vert***.
2. Frotter chaque poignée & rambarde avec la lavette imbibée de produit.

- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié.

NETTOYAGE DES POIGNÉES DE PORTE ET RAMBARDES

LISTE DES POIGNÉES & RAMBARDES À NETTOYER

1. tous les interrupteurs & boutons d'ascenseur
2. porte du SAS donnant accès aux bureaux et toilettes
3. porte du Bureau Des Salariés
4. porte à l'intérieur du BDS
5. porte du Bureau Des Membres
6. porte du cagibi du BDM
7. porte du local technique
8. porte escalier de sécurité
9. double porte quai de livraison 1 et 2
10. porte local poubelle
11. poignée du compacteur
12. rambarde escalier mezzanine
13. porte BDS
14. poignées des portes des frigos vente
15. rambarde du grand escalier
16. porte accès réserve 3
17. porte qui mène au sous-sol (à gauche en sortant de l'ascenseur)
18. garde-corps des escabeaux auto-bloquants (1 rouge, 1 jaune, 1 beige)
19. porte salle de réunion
20. poignée du frigo et fours de la salle de réunion
21. portes escalier de sécurité 1 et 2
22. portes des 3 toilettes
23. porte entre atelier préparation et salle de réunion
24. portes chambres froides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
25. joues métalliques des 10 chariots bleus carrés
26. joues bleues des 10 chariots U-boots bleus

Les portes entre les réserves 1, 2, 3 du sous-sol ne figurent pas sur la liste car elles doivent rester ouvertes.

Février 2023

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES / EXTERIEURES

MATÉRIEL

Le **kit nettoyage des vitres** se trouve dans un **seau bleu.**
Les manches (verts) sont rangés dans le couloir ménage.
Du liquide vaisselle est disponible soit dans le kit vaisselle, soit dans les WC (hommes ou femmes).

Pour le nettoyage, prendre :

grand bac bleu



1 mouilleur

1 raclette

1 manche télescopique

1 lavette bleue

1 torchon bleu

Quelques gouttes de liquide vaisselle

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES / EXTERIEURES

PROCÉDURE

1. **Préparation du bac**
Remplir environ à moitié le bac bleu avec de l'eau tiède et ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. De l'eau chaude est disponible en salle de préparation.
Attention : ne jamais mettre le bac dans l'évier de la salle prépa ; poser le bac au sol et utiliser le flexible (tirer sur le robinet) pour le remplir.

2. **Lavage des vitres**
Tremper le mouilleur dans le bac et l'essorer avec les mains. Installer le mouilleur sur le manche télescopique pour nettoyer la vitre jusqu'à la moitié environ, en partant du haut. La taille du manche peut se régler.

Retirer le mouilleur et installer la raclette sur le manche et racler l'eau sur la vitre en commençant par les bords. Bien appuyer et ne pas aller trop vite pour éviter les traces. Essuyer la raclette avec une lavette entre chaque passage.

Faire la même chose pour la partie basse de la vitre. Cette fois-ci, l'utilisation du manche n'est pas nécessaire. Utiliser le torchon pour les finitions.

- **Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.**
- **Mettre au sale ce qui doit être lavé.**
- **Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.**

Septembre 2022

NETTOYAGE DES GANTS MAPA

1. Désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique, puis enfilez les gants. «*Lavez-vous les gants*» dans le lavabo des toilettes, **à l'eau chaude et au savon**.

2. Laissez sécher les gants sur une serviette rouge étendue sur les étagères du couloir ménage (photo ci-dessous).

L'intérieur des gants ne se lave pas !

Juin 2022

COOPÉRATIVE LA LOUVE