

NETTOYAGE DES SOLS AVEC L'AUTO LAVEUSE

MATÉRIEL

L'autolaveuse se trouve dans le **la réserve 1**.

Vérifier en début de créneau que l'autolaveuse est rechargée et fonctionne. Vérifier que le filtre est propre.


Lire le mode d'emploi de l'autolaveuse avant de commencer.



gants



autolaveuse



distributeur
produits
(tuyau de droite)

NETTOYAGE DES SOLS AVEC L'AUTOLAVEUSE

PROCÉDURE



PRÉPARATION :

- Remplir l'auto-laveuse avec le produit du distributeur - tuyau de droite.

NE PAS AJOUTER D'EAU, le produit est prêt-à-l'emploi.



Laver le sol

Passer l'autolaveuse dans les surfaces de vente au RDC et au sous-sol. Nettoyer le filtre et la bavette entre les 2 étages.



Vider l'eau sale

dans les grilles d'évacuation d'eau du quai de livraison.



Nettoyer

le bac d'eau sale et ne pas oublier le filtre !



Vérifier

que le bouton du niveau d'eau est sur Off.



Ranger

l'autolaveuse en réserve 1.



**Si le temps manque,
nettoyer plutôt le rdc et
en priorité l'espace vente
des Fruits & Légumes**

NETTOYAGE DES SOLS

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :



gants




mop



balai à mop




aspirateur



distributeur
produits
(tuyau de droite)



pelle et balayette



grand balai

NETTOYAGE DES SOLS

PROCÉDURE



PRÉPARATION :

- Remplir le seau avec le produit du distributeur - tuyau de droite.

NE PAS AJOUTER D'EAU,
le produit est prêt-à-l'emploi.

1

Passer l'aspirateur ou le balai.

2

Laver le sol :

- Clipser la mop sur le balai à mop.
- Tremper la mop dans le seau avec le produit.
- Une fois le nettoyage fini, essorer la mop à la main avant de la mettre dans le linge sale ad'hoc.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.

NETTOYAGE DES MEUBLES DE CAISSES

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.
Pour le nettoyage, prendre :



gants



lavettes bleues
propres



chiffons propres




Spray
Arbre Vert

NETTOYAGE DES ÉCRANS ET SCANNERS

Le spray *nettoyant écrans et claviers* et sa micro-fibre se trouvent dans le placard des caisses.

Nettoyant écrans et claviers
avec sa micro-fibre



NETTOYAGE DES MEUBLES DE CAISSES

PROCÉDURE

- Enlever les éventuelles saletés à l'aide d'un chiffon.
- Asperger la lavette avec le spray Arbre Vert. Nettoyer.
- Essuyer à l'aide d'une lavette.

NETTOYAGE DES ÉCRANS ET SCANNERS

- Enlever les éventuelles saletés à l'aide d'un chiffon.
- Nettoyer avec le flacon/spray «*nettoyant écrans et claviers*» rangé dans les placards de caisses, en aspergeant la micro-fibre accrochée au spray, **jamais directement sur l'écran ou le scanner.**



Surtout pas de spray ménager Arbre Vert pour les écrans et scanners !



• Mettre au sale ce qui doit être lavé et reformer le kit



NETTOYAGE DES TABLES ET BALANCES

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :



gants bleus
(facultatif)



lavettes bleues
propres



chiffon propre



Eau vinaigrée

NETTOYAGE DES TABLES ET BALANCES

PROCÉDURE

- 1 • **TABLES** : épousseter* les 3 tables à l'aide d'un chiffon.
Puis asperger d'eau vinaigrée la table pour la nettoyer.

** à faire si possible AVANT que le sol soit balayé*

- 2 • **BALANCES** : soulever le plateau de la balance pour le nettoyer de la même façon que la table, mais en aspergeant la lavette (et non pas le plateau) d'eau vinaigrée.
L'essuyer à l'aide d'une lavette propre et sèche et le reposer sur la balance.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.

NETTOYAGE VITRES FRIGO VENTE

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :



gants



lavettes bleues
propres



spray TSV

NETTOYAGE VITRES FRIGO VENTE

PROCÉDURE

- 1 Asperger l'intérieur et l'extérieur des vitres des frigos avec le produit **TSV**.
Ne faire que les vitres extérieures du rayon surgelé



**Ne pas faire l'INTÉRIEUR des vitres
du rayon surgelé**

- 2 Essuyer avec la lavette.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES / EXTERIEURES

MATÉRIEL

Le **kit nettoyage des vitres** se trouve dans un **long seau bleu**.


Les manches sont rangés dans le couloir ménage.

Du liquide vaisselle est disponible soit dans les kits vaisselle, soit dans les WC (hommes ou femmes).

Pour le nettoyage, prendre :



grand bac bleu



1 mouilleur



1 raclette



1 manche
télescopique



1 lavette bleue



1 torchon bleu



Quelques gouttes
de liquide vaisselle

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES / EXTERIEURES

PROCÉDURE

1

Préparation du bac

Remplir environ à moitié le bac bleu avec de l'eau tiède et ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. De l'eau chaude est disponible en salle de préparation.

Attention : ne jamais mettre le bac dans l'évier de la salle prépa ; poser le bac au sol et utiliser le flexible (tirer sur le robinet) pour le remplir.

2

Lavage des vitres

Tremper le mouilleur dans le bac et l'essorer avec les mains. Installer le mouilleur sur le manche télescopique pour nettoyer la vitre jusqu'à la moitié environ, en partant du haut. La taille du manche peut se régler.

Retirer le mouilleur et installer la raclette sur le manche et racle l'eau sur la vitre en commençant par les bords. Bien appuyer et ne pas aller trop vite pour éviter les traces. Essuyer la raclette avec une lavette entre chaque passage.

Faire la même chose pour la partie basse de la vitre. Cette fois-ci, l'utilisation du manche n'est pas nécessaire. Utiliser le torchon pour les finitions.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié et reformer un kit complet.

NETTOYAGE DES POIGNÉES DE PORTE ET RAMBARDES

MATÉRIEL

Le **kit de désinfection** se trouve dans le **seau bleu**.

Pour le nettoyage, prendre :



lavettes bleues
propres



gants



Spray
Arbre Vert

PROCÉDURE

Chemin à suivre :

--> Partir de l'entrée du supermarché.

--> Faire le rez-de-chaussée.

--> Descendre au sous-sol.

Pour chaque porte, faire la poignée des 2 côtés.

- 1 Imbiber la lavette de produit **Arbre Vert**.
- 2 Frotter chaque poignée & rambarde avec la lavette imbibée de produit.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié.



NETTOYAGE DES POIGNÉES DE PORTE ET RAMBARDES

LISTE DES POIGNÉES & RAMBARDES À NETTOYER

- 1 tous les interrupteurs & boutons d'ascenseur
- 2 porte du SAS donnant accès aux bureaux et toilettes
- 3 porte du Bureau Des Salariés
- 4 porte à l'intérieur du BDS
- 5 porte du Bureau Des Membres
- 6 porte du cagibi du BDM
- 7 porte du local technique
- 8 porte escalier de sécurité
- 9 double porte quai de livraison 1 et 2
- 10 porte local poubelle
- 11 poignée du compacteur
- 12 rambarde escalier mezzanine
- 13 porte BDS
- 14 poignées des portes des frigos vente
- 15 rambarde du grand escalier
- 16 porte accès réserve 3
- 17 porte qui mène au sous-sol (à gauche en sortant de l'ascenseur)
- 18 garde-corps des escabeaux auto-bloquants (1 rouge, 1 jaune, 1 beige)
- 19 porte salle de réunion
- 20 poignée du frigo et fours de la salle de réunion
- 21 portes escalier de sécurité 1 et 2
- 22 portes des 3 toilettes
- 23 porte entre atelier préparation et salle de réunion
- 24 portes chambres froides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 25 joues métalliques des 10 chariots bleus carrés
- 26 joues bleues des 10 chariots U-boots bleus

Les portes entre les réserves 1, 2, 3 du sous-sol ne figurent pas sur la liste car elles doivent rester ouvertes.



NETTOYAGE CONTENEURS DU LOCAL POUBELLE

MATÉRIEL

Le **kit de nettoyage** se prépare dans **un seau bleu**.


Pour le nettoyage, prendre :



2 seaux bleus



2 paires gants




2 brosses blanches



4 lavettes bleues
propres



balai brosse
(accroché au mur
du local poubelle)



distributeur
produits
(tuyau de droite)



2 blouses bleues
(au porte-manteau couloir)

NETTOYAGE CONTENEURS DU LOCAL POUBELLE

PROCÉDURE

concerne le créneau Buend 19h
à faire en binôme



PRÉPARATION :

Dans le meuble ménage du sous-sol, remplir 2 seaux avec le produit du distributeur mural (tuyau de droite).

NE PAS AJOUTER D'EAU, le produit est prêt-à-l'emploi.



- Remonter le matériel sur la quai de livraison.
 - Sortir les 3 conteneurs du local et les installer au-dessus des gouttières après ouverture de la porte extérieure.
- Avant de commencer, s'assurer qu'il ne reste plus aucun déchet au fond des conteneurs



Nettoyage des couvercles :

Frotter avec la brosse blanche imbibée de produit le couvercle intérieur et extérieur. Essuyer avec les lavettes.




Nettoyage de l'intérieur des bacs :

- Nettoyer le fond du conteneur avec le produit, puis
- Coucher le conteneur sur un côté; tremper le balai brosse (accroché au mur) dans le seau et frotter sur les parois intérieures du bac.
- Retourner les conteneurs tête en bas sur la gouttière afin que l'eau s'évacue. Sécher rapidement les conteneurs avec des lavettes bleues sèches pour accélérer le séchage.



En fin de service

... rentrer les conteneurs dans le local (disposition des 3 bacs : voir photo affichée sur le mur du local). Laisser leur couvercle ouvert pour la nuit.



- Laver, rincer et essorer le matériel utilisé.
- Mettre au sale ce qui doit être lavé.
- Ranger le reste à l'emplacement dédié

NETTOYAGE DES GANTS MAPA



- 1 Désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique, puis enfilez les gants. «*Lavez-vous les gants*» dans le lavabo des toilettes, à l'eau chaude et au savon.
- 2 Laissez sécher les gants sur une serviette rouge étendue sur les étagères du couloir ménage, sur le côté gauche de l'étagère (photo ci-dessous).



L'intérieur des gants ne se lave pas !